

Pro:Centric

Multi  
Tuner

Vernetztes Fernsehen in Hotels. Möglich wird dies mit den energieeffizienten LED-Hotelfernsehern der LP632H-Serie von LG. Das Modell 37LP632H verfügt über 32" (81cm) Bilddiagonale und HDready (720/24p) Auflösung. Das hochwertige, von LG selbstgefertigtes IPS Panel bietet eine optimale Bildqualität mit natürlichen, kräftigen Farben bei einem größtmöglichen Blickwinkel von 178°. Neben modernster Direct LED-Technik für geringen Stromverbrauch und verbesserter Lebensdauer ist der Hotelfernseher mit zahlreichen Schnittstellen auf dem neuesten Stand und interaktiven Funktionen ausgestattet, welche die komfortable Integration in bestehende Netzwerke ermöglichen. Die optional erhältliche LED-Uhr kann am Rahmen des Fernsehers montiert werden und bietet damit größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl des passenden Geräts. Dank des eingebauten Triple-Tuners empfangen Sie Antenne, Kabel oder Satellit (DVB-T/-C/-S2).

- 37" (94cm) Bilddiagonale und HDready (720/24p) Auflösung
- IPS Panel für optimale Bildqualität mit natürlichen, kräftigen Farben
- Direct LED Backlight für minimalen Stromverbrauch dank Smart Energy Saving
- Interaktiver Hotelfernseher mit LG ProCentric Funktionen: Komfortable Verwaltung über den LG EzManager 2.0
- Smovie kompatibel (Pay TV Lösung mit intelligenter Prepaid-Karte)
- Optionale LED-Uhr
- Hotelmode
- Prison Mode
- One Channel Map: Gemischte Senderlisten
- DivX HD Wiedergabe über USB

- Optionale externe Anschlussleiste mit LG/TeleAdapt (RS232C,HDMI-CEC), guestLINK/gLINK (HDMI-CEC)
- Drittanbieter kompatibel (TVLink Protocol) mit Unterstützung gängiger Formate HCPA (GEM/FLASH/HTML)

**Display-Typ**

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix
Bildschirmdiagonale	94/37
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Non Glare Coating
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	30.000 Std.
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1366 x 768

**TV System**

Digital	DVB-T/C/S2, MPEG4
Analog	PAL/SECAM

**Video**

Justscan	ja
24p Real Cinema (5:5 pull Down)	ja
Augenschonung/ Fresh White	ja

**Bild**

max.Auflösung	1366 x 768 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	300
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1200:1
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Reaktionszeit (GtG)	9 ms
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9, Just Scan

**Ton**

Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2x 10
Clear Voice 2	ja

**Anschlüsse**

RF Eingang	1
Full Scart / Half Scart	1
Lautsprecher Ausgang	1
HDMI/HDCP Eingang	3/2
RGB Eingang (15 Pin D-Sub)	1
RS232C (9 Pin D-Sub)	1
CI Slot	1
USB	1

**Anschlüsse**

Netzwerkanschlussbuchse	1
HDMI-Eingang / SIMPLINK	3/1
Optischer Audio-Eingang / -Ausgang	0/1
Kopfhöreranschluss	1

**Allgemeine Daten**

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	69
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	105/0,3/0
Maße ohne Standfuß (B x H x T)	849 x 512 x 79
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	849 x 561 x 236
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	999 x 615 x 159
Rahmenbreite in mm	19,9
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(200x200mm)
Farbe	Schwarz
Gewicht netto	9,1 kg
Gewicht brutto	12,90 kg
Gewicht mit Standfuß	9,1 kg

**Zubehör**

Lieferumfang	IR - Fernbedienung inkl. Batterien, Handbuch auf CD
optional	Pro:Centric Info Server (PCS150R)
Besonderheiten	Int. Lautsprecher 2 x 10 W

**Service**

Garantie	24 Monate Pick-Up and Return, Garantieverlängerung auf 5 Jahre (optional)
----------	---

**Hinweis**

Hinweis	Stand 05/2013. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
---------	--

**EAN**

EAN	8806084234100
-----	---------------